

# SITOFEX®



O SITOFEX® é um regulador de crescimento das plantas à base de forclorfenurão. Promove a divisão e expansão celulares tendo um efeito positivo no aumento de peso e diâmetro dos frutos. O produto não é translocado nas plantas.

## UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Uvas de mesa** (variedade Sultanina) - 50-100 mL/hL

Aplicar quando os bagos tiverem 4-6 mm de diâmetro, por pulverização integral da folhagem ou por pulverização dirigida aos cachos.

**Quiwi** - 50-100 mL/hL

Aplicar 3 semanas após a plena floração, por pulverização integral da folhagem ou por pulverização dirigida aos frutos.

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Efectuar no máximo uma aplicação por período de crescimento.
- Não aplicar em quiwi antes de 3 semanas a partir da plena floração, caso contrário pode ocorrer deformação apical da fruta tratada.
- Utilizar apenas em solos com pH neutro ou alcalino.
- As exigências das culturas aumentam após a aplicação do produto, pelo que as necessidades hídricas e de fertilização devem ser adequadamente ajustadas.
- SITOFEX® pode causar ligeiras alterações de forma nos frutos, em especial em culturas com polinização insuficiente, que tendem a produzir frutos mais curtos, com menos volume após a aplicação do SITOFEX®. Por esta razão, o produto deve ser aplicado apenas em culturas onde haja uma boa polinização.
- SITOFEX® é compatível com formulações à base de giberelina.
- O produto não é fitotóxico se utilizado nas culturas recomendadas e de acordo com as instruções do rótulo.

## MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

## MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda a utilizar: Pulverização completa da folhagem - 1000 L/ha;  
Pulverização dirigida aos frutos - 500 L/ha.

## LIMPEZA DO PULVERIZADOR

Esvaziar completamente o pulverizador após a aplicação. Limpar bem o depósito e demais constituintes do pulverizador, usando um detergente comercial para remover os resíduos visíveis. Enxaguar bem com água limpa. Ao limpar o pulverizador deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar a contaminação de massas de água.

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Suspeito de provocar cancro. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização – Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE OU O CABELO: despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

**Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telefone 808 250 143**

**NOTA:** Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

AlzChem AG  
Dr.-Albert-Frank-Straße 32  
83308 Trostberg, Germany  
www.alzchem.com  
Tel: +49 8621 86-3351  
Emergency number - Tel: +49 8621 86-2776

**Sitofex 10EC**  
(PT) contém etanol; álcool etílico,  
CAS 64-17-5; Forchlorfenuron,  
CAS 68157-60-8



ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR  
AGRICULTORES E OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS  
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

## REGULADORES DE CRESCIMENTO